Karácsonyi díszkivilágítás 2026. évre

Közbeszerzési Értesítő száma:	2026/183
Beszerzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Eljárást megindító hirdetmény – általános irányelv, klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok/2026.09.01
Eljárás fajtája:	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
Közzététel dátuma:	2026.09.22.
Iktatószám:	15745/2026
CPV Kód:	45316100
Ajánlatkérő:	Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
Teljesítés helye:	Budapest, 1067, Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	Helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	Általános közszolgáltatások

1 Vevő

1.1 Vevő

Hivatalos név : Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata

Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa : Helyi hatóság

Az ajánlatkérő szerv tevékenysége : Általános közszolgáltatások

2 Eljárás

2.1 Eljárás

Cím : Karácsonyi díszkivilágítás 2026. évre

Leírás : Karácsonyi díszítő világítás megvalósítása, tervezése, telepítése és üzemeltetése az alábbi feladatokkal: füzérvilágítások szállítása és telepítése, az elektromos működtetést biztosító kábelek kiépítése, a berendezés vezérlése, a lámpakar motívumok szállítása és felszerelése, a berendezések üzemeltetése, javítása, pótlása, a teljes épített berendezés lebontása, az eredeti állapot visszaállítása, az Ajánlatkérői tulajdonban maradó lámpakar és fotópont motívumok visszaszállítása. A teljes rendszer kialakítása magában foglalja a fényfüzérek és jégcsapfüggönyök telepítését, az elektromos működtetéshez szükséges kábelek kiépítését, a vezérlés kialakítását, a 230 V-os betáplálást, a transzformátorok alkalmazását, a törpefeszültségű rendszerek kialakítását, valamint az érintésvédelmi követelményeknek megfelelő kiépítést. A Teréz körúton a közvilágítási oszlopokra lámpakar motívumok kerülnek felszerelésre, a Hunyadi téren pedig több különböző, villamosan megtáplált díszítőelem és fényfüzér kerül telepítésre. A feladat ezért műszaki tartalma szerint nem pusztán díszítőelemek szállítása vagy üzemeltetése, hanem azok helyszíni, villamos rendszerhez kapcsolódó kiépítése és üzembe helyezése. A műszaki leírásban a kivitelezési jellegű munkák kerültek egyértelműen kiemelésre: telepítés, villamos kábelezés, betáplálás, vezérlés, transzformáció, törpefeszültségű rendszerek kialakítása, rögzítés, üzembe helyezés, majd a szezon végén a teljes rendszer bontása és az eredeti állapot visszaállítása. Az elvégzendő feladatokat

részletesen a II.2.4. pont, valamin a Műszaki specifikáció tartalmazza.

Eljárásazonosító : 5cb84ad4-b865-47cb-96a1-feece1f5ee55

Belső azonosító : EKR001781562026

Az eljárás típusa : Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

2.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45316100 Kültéri világítóberendezések szerelése

2.1.2 A teljesítés helye

Város : Budapest

Irányítószám : 1067

Ország alegysége (NUTS) : Budapest (HU110)

Ország : Magyarország

2.1.4 Általános információk

További információk : Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.: Igen 1.) Benyújtandó az ajánlat részeként: Szakmai ajánlat A: Műszaki ütemterv (tevékenység megkezdése, befejezése dátum szerint) B: A megajánlott árat alátámasztó tételes, árazott költségvetés 2.)Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékben biztosítja az előleg igénybevételét. Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. 3.) Vállalkozó a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr teljesítés igazolása alapján egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: - részszámla benyújtása a vállalkozói díj 50%-ról: a teljes kiépítés és a hiánytalan üzembe helyezés után, a megvalósulási dokumentáció határidőre (2026. december 15.) történő átadását követően; A részszámla benyújtásának és a kiépített hálózat átvételének kötelező műszaki feltétele a hatályos 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet (VMBSZ) és az MSZ HD 60364 szabványsorozat szerint elvégzett, minősített és pozitív eredményű Villamos Biztonsági Felülvizsgálati jegyzőkönyv (érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv) átadása. A dokumentációnak tartalmaznia kell a beépített áram-védőkapcsolók (ÁVK) mérőműszeres működési és leoldási tesztjeinek hitelesített eredményeit, a folyamatosan vezetett építési napló kiépítési fázisának lezárását igazoló, aktuális napló összesítő lapját és a beépített fényfüzérek, jégcsapfüggönyök, tápegységek és egyéb villamos anyagok gyártói CE-megfelelőségi nyilatkozatait és magyar nyelvű műbizonylatait, különös tekintettel az MSZ EN 60598-2-20 szabvány szerinti díszvilágítási megfelelőségre. - végszámla benyújtása a vállalkozói díj 50%-ról: az eredeti állapot helyreállítását, visszaszállítást követően (legkésőbb 2027. január 31.) számlázható le. Ekkor esedékes a jogszabályszerűen vezetett és lezárt építési napló hivatalos összesítő lapja és a Felelős Műszaki Vezető lezáró nyilatkozata. Előleg igénybevétele esetén annak összege a részszámlából kerül levonásra. 4.) A szerződésben megkövetelt biztosítékokra, a szerződést megerősítő mellékkötelezettségekre vonatkozó információ: Késedelmi kötbér: A késedelmes teljesítés – beleértve Ajánlattevő részéről az ajánlatában vállalt, havária esetére szóló rendelkezésre állási kötelezettségét is - esetén késedelmi kötbér kerül megállapításra, amelynek napi mértéke a nettó vállalkozói díj 2 %-a. Késedelmes teljesítésnek minősül, ha Ajánlattevő a szerződésben foglalt teljesítési határidőket az érdekkörében felmerült okból nem teljesíti. Ajánlatkérő a késedelmi

kötbért az üzembe helyezés és a leszerelés teljesítésére meghatározott határidők, valamint havária bekövetkezésekor a rendelkezésre állási határidő késedelme esetén érvényesíti. A késedelmi kötbér kiszabhatóságának maximális ideje 10 késedelmes nap. Teljesítési biztosíték, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj (tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül) 5 %-a. A teljesítési biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, ha a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, a szerződéstől a nyertes ajánlattevő szerződésszegése miatt eláll, vagy ha a szerződés valamely részét a nyertes ajánlattevő mulasztása miatt harmadik személlyel kell az ajánlatkérőnek elvégeztetnie. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, melynek vállalásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A teljesítési biztosíték a szerződéskötés napjától a szerződés szerinti véghatáridőt követő 30. napig érvényes. Ajánlattevő hibásan teljesít, ha a szerződésben, valamint a műszaki leírásban foglalt kötelezettségeit az érdekkörében felmerült okból nem teljesíti. Hibás teljesítésnek minősül, ha a kiépített rendszer több mint 3% mértékben akár egy időtartamban, akár összességében naponta 4 órát meghaladó időtartamban nem az előírások szerint üzemel. Hibás teljesítés esetén Ajánlatkérő szavatossági igényt érvényesít a Ptk. 6:159. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. 5.) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás benyújtásának ésszerű határidejét legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti 4. munkanapnak tekinti. 6.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy nem alkalmazza tárgyi eljárás során a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, tekintettel arra, hogy eljárás megindítását megelőzően az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II.28.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve előzetes piaci konzultációt folytatott le EKR001311912026. számon, a konzultációban észrevétel, módosításra vonatkozó javaslat nem érkezett, Tájékoztatója jelen eljárás dokumentumai között is feltöltésre került. 7.) Helyszíni bejárás: az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít ajánlattevők számára, hogy Ajánlatkérő tulajdonában lévő díszítőelemeket igény szerint megtekintse. Találkozó helye és ideje: 2026. szeptember 28. 14.00 óra, 1067 Budapest, Eötvös utca 3. (Polgármesteri Hivatal). A helyszíni szemle célja, hogy Ajánlattevő felmérje a meglévő tartószerkezetek és díszítőelemek mechanikai és villamossági állapotát és árajánlatát ennek figyelembe vételével nyújtsa be. Kérjük, hogy a részvételi szándékukat az EKR felületen legyenek szívesek előre jelezni, mert érdeklődés hiányában nem kerül rá sor! 8.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A beszerzés egységes beruházási feladat, magában foglalja a kerületen belül, de több helyszínre vonatkozó díszkivilágítás megvalósítását. A három helyszín – Teréz körút, Hunyadi tér és Szondi utca – műszakilag egymással összefüggő, egységes üzemeltetési rendszerként kezelendő. A díszkivilágítás kialakítása rövid, meghatározott időszakban történik, ezt követően valamennyi telepített rendszer üzemeltetése, szükség szerinti javítása és a szezon végén történő bontása is a feladat része. A helyszínek külön ajánlatokra bontása esetén

ugyanazon időszakban több vállalkozó között kellene összehangolni a telepítést, a villamos biztonságtechnikai feladatokat, az üzembe helyezést, a hibabejelentések kezelését, a javításokat és a bontást. Ez különösen a közterületi, villamosan megtáplált rendszerek esetében jelentene műszaki koordinációs kockázatot. Ha nincs az egyes munkanemek megosztása,vagy az adott helyszínek szerinti bontása, az költséghatékonyabban megoldható Ajánlatkérő részére egységes koordinációval. A szerződés tárgyát képező munkanemek és feladatok beszerzése esetén a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között megfogalmazott közpénzek hatékony felhasználásának követelményével. 9.) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevőnek (vagy az általa a tervezési feladat ellátására bevonni kívánt alvállalkozónak) a szerződés megkötésének feltételeként rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek és a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) szabályzatának megfelelő, érvényes tervezői felelősségbiztosítással, legalább min. 10.000.000,- Ft / káresemény és min. 20.000.000,- Ft / év összeghatárig. Ajánlattevőnek továbbá legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell olyan általános építési-szerelési / kivitelezési tevékenységi felelősségbiztosítással (legalább min. 15.000.000,- Ft / káresemény és min. 30.000.000,- Ft / év összeghatárig), amely kifejezetten tartalmazza az alvállalkozói kiterjesztést, és így fedezetet nyújt a Nyertes Ajánlattevő által a kivitelezés irányítására bevont Felelős Műszaki Vezető (FMV) alvállalkozó tevékenységére is. 10.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevőnek, adott esetben alkalmasság igazolására igénybe vett szervezetnek) be kell nyújtania az ajánlatot aláíró és az ajánlatban – az ajánlatra való tekintettel – bármilyen nyilatkozatot tett jogi személy cégjegyzésre jogosult személy(ek) és/vagy egyéni vállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V.tv. 9. § (3) bekezdésnek megfelelően elkészített aláírás mintáját egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más,a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a részére meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldányát és a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját.

Jogalap :

Klasszikus (általános)

2.1.6 Kizárási okok

Indokok kizárásra forrása : Hirdetmény

Tisztán nemzeti kizáró okok : 1. kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő) alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben, 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 1. igazolás: a 321/2015 . (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1)-(2) bekezdése alapján: - egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. - az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az AT nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők

vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő a Kr. 13. § alapján az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 2. öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján. A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok hiányát a 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok alapján. A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan ormányrendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kr. 17. § (1a) és (1b) bekezdése szerint ha az ajánlattevőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, vagy ha a 63. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró ok szerinti valamely körülmény fennáll, az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt helyzetek fennállása esetén a Kbt. 62. § (1a) bekezdése tekintetében az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell a szerződés teljesítésére való képességével kapcsolatos információkat.

5 Rész

5.1 Technikai azonosító a tételhez : LOT-0001

Cím : Karácsonyi díszkivilágítás 2026. évre

Leírás : Karácsonyi díszítő világítás megvalósítása, tervezése, telepítése és üzemeltetése az alábbi feladatokkal: füzérvilágítások szállítása és telepítése, az elektromos működtetést biztosító kábelek kiépítése, a berendezés vezérlése, a lámpakar motívumok szállítása és felszerelése, a berendezések üzemeltetése, javítása, pótlása, a teljes épített berendezés lebontása, az eredeti állapot visszaállítása, az Ajánlatkérői tulajdonban maradó lámpakar és fotópont motívumok visszaszállítása. -Budapest VI. ker. Teréz körúton (Király utca - Nyugati tér közötti szakasz) 70 db közvilágítási oszlop időjárásálló kültéri működési viszonyokra felkészített kábellel történő összekábelezése, feldíszítése 70 db melegfehér fényt adó oszlop-díszítő motívum felszerelésével. A felszerelést követően Vállalkozó feladata az összekábelezett elemek bekötése az ideiglenesen telepítendő elosztószekrényekbe, majd ezen szekrények energiaellátásának megszervezése, erősáramú hálózatba történő bekötése, a vezérlések kialakítása, a rendszer üzembehelyezése. A díszítő motívumokat az Önkormányzat biztosítja, amelyek teljes felülvizsgálatára, esetleges javítására is kiterjed az ajánlatkérés. - Budapest VI. ker. Hunyadi téren található 20 db fa feldíszítése összesen 2 600 fm melegfehér fényt adó LED fényfüzérrel. A LED fényfüzér 230V – 50Hz min. 1W/m teljesítményű, min. 10 LED/m sűrűségű, min IP44 környezetállóságú legyen. A LED fényfüzéreket az ajánlattevő biztosítja és az ajánlattevő tulajdona is marad. Az üzemeltetéshez szükséges energiavételezési

pont kijelölése, ideiglenes elosztószekrény telepítése, a motívumok elhelyezése, szükséges kábelhálózat kiépítése, a motívumok bekötése, vezérlések kialakítása, majd a rendszerbe üzembehelyezése is az ajánlattevő feladata. - Budapest VI. ker. Hunyadi tér kis zene színpad feldíszítése összesen 24 fm melegfehér fényt adó (ajánlattevő tulajdonában maradó) LED jégcsapfüggöny felszerelésével. A LED jégcsapfüggöny 230V – 50Hz 230V – 50Hz min. 1W/m teljesítményű, min. 10 LED/m sűrűségű, min IP44 környezetállóságú legyen. - Ajánlattevő feladata a Budapest VI. ker. Hunyadi téren az Önkormányzat tulajdonában és raktárában található 2 db 3D fotópont motívum (Íves fénykapu; Szarvas vontatta szán) telepítése, biztonságos rögzítése és üzembehelyezése az ajánlatkérő által kijelölt helyszínen. A helyszíni telepítést követően a kábelhálózat kiépítése, a motívumok bekötése, vezérlések kiépítése és a kialakított rendszer üzembehelyezése is ajánlattevői feladatkör. - Budapest VI. ker. Hunyadi tér területén található szökőkút közepébe állítandó, Ø 3 m átmérőjű, fém talpakon álló, fém rácsszerkezetből készült, nemes fenyő műgirlanddal bevont adventi koszorú működőképességének felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, majd telepítése. A Hunyadi tér kerítésére szerelt motívumok közvetlenül érinthető magasságban helyezkednek el, ezért ott kizárólag SELV (biztonsági törpefeszültségű), földeletlen hálózat építhető ki. A kerítésen 230 V AC feszültségű vezeték nem futhat. A 230 V AC / SELV transzformátorokat (tápegységeket) és azok 230 V-os betápláló vezetékeit kizárólag a környező fákon, a földfelszíntől számított legalább 3,5 méteres magasságban, az átlagos emberi testmagasság érési zónáján kívül, segédeszköz nélkül el nem érhető módon szabad telepítenielhelyezni. Biztosítani kell ezenkívül a szökőkút betonperemének (kb. Ø 7 m átmérőjű, 2 db-ból álló körgyűrű szelet) dekorálását az adventi koszorúra telepítettel megegyező műszaki paraméterű, de világos árnyalatú kábellel szerelt fényelemekkel (kb.150 m, 2x18 menet). A tápellátó SELV vezetékezés kialakítása, a szükséges transzformátorok elhelyezése, a rendszerek erősáramú bekötése, a vezérlések kialakítása, a hálózat üzemeltetése is ajánlattevő feladata. - Budapest VI. ker. Hunyadi tér kerítésének feldíszítése összesen 48 db nagy (Ø 103 cm) és 24 db kicsi (Ø 55 cm), melegfehér fényt adó LED hópihe motívum felszerelésével és beüzemelésével. A motívumok az Önkormányzat tulajdonában vannak és maradnak lebontás után is. Mivel a díszek fényelemei kézzel hozzáférhetőek és megérinthetőek, ezért érintésvédelmi szempontok miatt törpefeszültségű megtáplálásra alkalmas fényelemeket kell alkalmazni. A tápellátásuk a környező fákra telepített SELV (földeletlen) törpefeszültségről történjen. Elvárás, hogy 230VAC vezeték, illetve tápegység segédeszköz használata nélkül nem lehet elérhető egy átlagos magasságú felnőtt ember számára! Ezen hálózat kábelezése, vezérlések kialakítása, motívumok, vezérlések telepítése és beüzemelése ajánlattevői feladatkör. - Budapest VI. ker. Szondi utca (Eötvös utca – Bajza utca közötti szakasz) 24 db közvilágítási lámpatestet tartó átfeszítések feldíszítése melegfehér LED jégcsapfüggöny felszerelésével. A LED jégcsapfüggöny 230V – 50Hz min. 1W/m teljesítményű, min. 10 LED/m sűrűségű, min IP44 környezetállóságú legyen. A meglévő közvilágítási hálózatra csatlakozó hálózat kiépítése, a vezérlések megvalósítása, a beüzemelés is ajánlattevő feladatköre. A díszítő elemeket az ajánlattevő biztosítja és az ajánlattevő tulajdonában is maradnak. A díszkivilágítás 2026. november 29. - 2027. január 6. napjáig a Körúti és Szondi utcai díszvilágítás tekintetében a közvilágítás alkonyati bekapcsolásától mindennap 22 óráig tartson; A Hunyadi téren telepített díszvilágítási motívumok üzemideje tekintetében: - hétköznapokon a közvilágítás alkonyati bekapcsolásától 22 óráig, - hétvégén pedig 08 órától 22 óráig tartson. A műszaki feltételeket a továbbiakban a Műszaki sepcifikáció tartalmazza.

Belső azonosító : EKR001781562026/1

5.1.1 Cél

A szerződés jellege : Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45316100 Kültéri világítóberendezések szerelése

5.1.2 A teljesítés helye

Város : Budapest

Irányítószám : 1067

Ország alegysége (NUTS) : Budapest (HU110)

Ország : Magyarország

További információk : - Budapest VI. ker. Teréz körút (Király utca - Nyugati tér közötti szakasz) - Budapest VI. ker. Hunyadi tér - Budapest VI. ker. Szondi utca (Eötvös utca – Bajza utca közötti szakasz)

5.1.3 Becsült időtartam

Kezdő időpont : 29/11/2026

Időtartam befejezésének dátuma : 31/01/2027

5.1.6 Általános információk

Ez egy ismétlődő közbeszerzés

Leírás : 2027. Harmadik negyedév

Fenntartott részvétel : Nincs

Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését : Ajánlatra vonatkozó követelmény

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó : nem

Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek : igen

További információk : ---------- ÉRTÉKELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0 - 10 Értékelési szempontokhoz kapcsolódó kiegészítő információk: Az értékelés módszere az egyes részszempontok esetében különböző. Fordított arányosítás: Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (2025. május 29.) a "fordított arányosítás" módszere tartalmazza: A értékelés módszere képletekkel leírva: P = (A legjobb / A vizsgált) × (10-0)+0 ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. M/2. 1. alpont szakmai alkalmasságban meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (az alkalmassági követelményként meghatározott értéken felüli) időtartama (0-24 hónap) Legkedvezőbb szint: 24 hónap Legkedvezőtlenebb szint: 0 hónap Arányosítás módszere: A legkedvezőbb, azaz a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legmagasabb vagy e fölötti értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A legkedvezőtlenebb, azaz a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a minimum pontszámot (P min) kapja. A többi ajánlat pontszáma a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján

meghatározott két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerülnek meghatározásra az egyenes arányosítás képletével, amely az alábbi: P=(A_vizsgált #-A#_legkedvezőtlenebb)/(A_legkedvezőbb #- A#_legkedvezőtlenebb)*(#P_max-P#_(+min))+P_min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire, vagy ami feletti megajánlásra egyaránt a maximális pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Havária esetén – a napi ellenőrzés során észlelt hibajavításon felül (4 órán belül megkezdett és 24 órán belül elvégzett javítás)- a hiba elhárításának megkezdése az értesítést követően az alábbi kategóriák szerint : (Igen/Nem) megjelölésével kizárólag munkaidőben, 2 órán belül 1 pont munkaidőben 2 órán belül, munkaidőn túl 24 órán belül 3 pont munkaidőben 2 órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül 5 pont munkaidőben 2 órán belül, munkaidőn túl 6 órán belül 7 pont munkaidőben 2 órán belül, munkaidőn túl 2 órán belül 10 pont ---------- 1.) A szerződés megkötésének időpontját az eljárás lefolytatásának ideje határozza meg, a BT-536 és BT-537 meghatározott dátum az üzembe helyezés és bontás időpontját határidejét jelöli, a szerződés hatálya ettől eltérő lehet. 2.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok tekintetében, valamint a műszaki-szakmai alkalmasság referencia és szakmai előírás körében a Közbeszerzési Hatóság "bronz" fokozatú, valamint "ezüst" minősítés eléréséhez szükséges minősítési szempontokhoz képest szigorúbb/eltérő mennyiségi és minőségi előírást alkalmaz. Kizáró ok: A Kbt. 62. § (1) bekezdés i-j pontokban meghatározott kizáró okokra vonatkozóan is ajánlattevő nyilatkozni köteles. Alkalmassági feltételek: M1. Referencia: ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 év legjelentősebb kivitelezésre (díszítő világítás kivitelezése, építése és/vagy átépítése) vonatkozó referenciáit. Ajánlatkérő kiterjeszti az időszakot a Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokra. Az alkalmassági feltétel, hogy rendelkezzen ajánlattevő legalább 50 db díszítő világítás kivitelezése (kivitelezése, építése és/vagy átépítése) törpefeszültségű tápellátásról szóló referenciával. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott formában, a szerződést kötő másik féltől származó referenciaigazolással kell igazolnia. M2. Szakmai alkalmasság: Igazolásként a szakemberek tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Ajánlattevőnek az alábbi alkalmassági feltétellel kell rendelkeznie: 1. legalább 1 fő, a hatályos Szakmajegyzék szerinti villanyszerelő (szakmaszám: 4 0713 04 07) vagy erősáramú elektrotechnikus (szakmaszám: 5 0713 04 04), illetve a korábbi képzési rendszer szerinti azokkal egyenértékű (OKJ) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; 2. legalább 1 fő, tervezői jogosultság (V - Építményvillamossági tervezés) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező villamosmérnöki, vagy azzal egyenértékű, felsőfokú végzettséggel rendelkező tervezővel; 3. legalább 1 fő, felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. A minősített

ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bek. szerint külön igazolniuk kell alkalmasságukat a fentieknek megfelelően.

5.1.7 Stratégiai közbeszerzés

Zöld közbeszerzési kritériumok : Nincs zöld közbeszerzésre vonatkozó kritérium

5.1.9 Alkalmassági követelmények

Selekciós kritériumok forrásai : Hirdetmény

Kritérium : Hivatkozások a meghatározott munkákra

Leírás : M/1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 év legjelentősebb kivitelezésre (díszítő világítás kivitelezése, építése és/vagy átépítése) vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott formában, a szerződést kötő másik féltől származó referenciaigazolással igazolva, mely tartalmazza legalább az alábbiakat: -az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesített munkák leírását (olyan részletezettséggel, amely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható); -a teljesítés idejét (év/hónap/nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját); -teljesítés helyét; -nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítés nem a szerződésnek megfelelően történt, ismertetni kell az eltérés okát és mértékét, valamint a gazdasági szereplő szerződésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége fennáll-e. Az ajánlatkérő köteles elfogadni azon megvalósult teljesítések igazolását is, amelyek esetén bár szerződésszegés történt, de a gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége – a szerződést kötő másik fél által nem vitatottan – nem áll fenn. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott formában, a szerződést kötő másik féltől származó referenciaigazolással kell igazolnia. M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (eljárást megindító felhívás feladása év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 5. év hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik legalább egy befejezett, a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával mely(ek)ben az alábbi tevékenységek szerepelnek: - legalább 50 db díszítő világítás kivitelezése (kivitelezése, építése és/vagy átépítése) törpefeszültségű tápellátásról. Fenti mennyiségi előírás több szerződéssel is teljesíthető.

Kritérium : Releváns oktatási és szakmai képesítések

Leírás : M/2. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolja nyilatkozatát az alábbi tartalommal: - a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, - végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése. Igazolásként a szakemberek tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat,

valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésének megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberrel: 1. legalább 1 fő, a hatályos Szakmajegyzék szerinti villanyszerelő (szakmaszám: 4 0713 04 07) vagy erősáramú elektrotechnikus (szakmaszám: 5 0713 04 04), illetve a korábbi képzési rendszer szerinti azokkal egyenértékű (OKJ) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; 2. legalább 1 fő, tervezői jogosultság (V - Építményvillamossági tervezés) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező villamosmérnöki, vagy azzal egyenértékű, felsőfokú végzettséggel rendelkező tervezővel; 3. legalább 1 fő, felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Átfedés lehet a 2.-3. pontban kért személy között. Ajánlatkérő a 2. alpont esetében feltüntetett V- Építményvillamossági tervezői jogosultsággal egyenértékűnek tekinti az EN-VI Energiaellátási építmények tervezési szakterületre, villamosenergetikai építmények tervezési részszakterületre vonatkozó szakmagyakorlási jogosultságot. A 3. alpont esetében elvárás a szakemberrel szemben az érvényes MV-ÉV FMV szakmagyakorlási jogosultság megléte.

5.1.10 Odaítélési szempontok

Kritérium :

Típus : Minőség

Leírás : M/2. 1. alpont szakmai alkalmasságban meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (az alkalmassági követelményként meghatározott értéken felüli) időtartama(0-24 hónap)

Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)

Értékelési szempont száma : 15

Kritérium :

Típus : Minőség

Leírás : Havaria esetén a hiba elhárításának megkezdése az értesítést követően/óra

Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)

Értékelési szempont száma : 15

Kritérium :

Típus : Ár

Leírás : Nettó vállalkozói díj,- Ft

Kategória az odaítélési szempont küszöbértéke : Súlyozás (pontok, pontos)

Értékelési szempont száma : 70

5.1.11 Közbeszerzési dokumentumok

Azok a nyelvek, amelyeken a közbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetők : magyar

A közbeszerzési dokumentumok címe : https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001781562026

5.1.12 A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei :

Elektronikus benyújtás : Kötelező

A benyújtásra használható cím : https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001781562026

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani : magyar

Elektronikus katalógus : Nem megengedett

Változatok : Nem megengedett

A pénzügyi biztosíték ismertetése : Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Igen Az ajánlati biztosíték mértéke: 500000 HUF vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-15506007-06530000 Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) szerinti formában, az ajánlattevőnek az ajánlata részeként csatolnia kell nyilatkozatát EKR űrlap formájában az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának módjáról. Átutalás (befizetés) esetén ennek időpontjáról szükséges nyilatkozni, vagy igazolni az ajánlatban, egyéb esetben a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garanciáról vagy biztosításról szóló irat, vagy a kötelezvény szkennelt példányát kell csatolni.

Az ajánlatok beérkezésének határideje : 06/10/2026 10:00 +02:00

Az ajánlatnak eddig az időpontig kell érvényesnek lennie : 60 Nap

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk :

Megnyitás dátuma : 06/10/2026 11:00 +02:00

Hely : EKR001781562026

További információk : Kbt. 68. § (1), (1b), (4) és (6) bekezdés,424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §.

A szerződés feltételei :

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni : Nem

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek : A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: Igen A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás, és/vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Ajánlatkérő késedelmi és hibás teljesítési kötbért határoz meg. A részletes szabályozást karakterkorlátozás miatt a VI.3. tartalmazza.

Titoktartási megállapodásra van szükség : nem

Elektronikus számlázás : Kötelező

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni : nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni : igen

A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának kötelező jogi formája : Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

Pénzügyi megállapodás : Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékben biztosítja az előleg igénybevételét. Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. Ajánlattevő – az előlegszámlán felül - egy részszámlát és végszámlát állít ki. A vállalkozói díj kifizetése a Ptk 6:130. § (1)-(2) bekezdésének, illetve alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletnek, valamint a Kbt. 135. § (1), (3), (5) és (6) bekezdésének megfelelően történik. A részletes szabályozást karakterkorlátozás miatt a VI.3. tartalmazza.

5.1.15 Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás :

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk :

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16 További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk : Kbt. VI. rész XXI. Fejezet szerint, a jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § foglalt előírások tartalmazzák.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet : Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet : Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata

Ajánlatokat feldolgozó szervezet : Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata

8 Szervezetek

8.1 ORG-0001

Hivatalos név : Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata

Regisztrációs szám : 15735698242

Postacím : Eötvös Utca 3.

Város : Budapest

Irányítószám : 1067

Ország alegysége (NUTS) : Budapest (HU110)

Ország : Magyarország

Kapcsolattartó pont : Dr. Mogyorósi Sándor Károly

E-mail-cím : mogyorosi.sandor@terezvaros.hu

Telefonszám : +36 13517965

Internetcím : http://www.terezvaros.hu

E szervezet szerepei :

Vevő

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet

Ajánlatokat feldolgozó szervezet

8.1 ORG-0003

Hivatalos név : Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Regisztrációs szám : EKRSZ_40664534_2

Postacím : Riadó u. 5

Város : Budapest

Irányítószám : 1026

Ország alegysége (NUTS) : Budapest (HU110)

Ország : Magyarország

E-mail-cím : dontobizottsag@kt.hu

Telefonszám : +36 18828592

Fax : +36 18828593

Internetcím : https://kozbeszerzes.hu

E szervezet szerepei :

Felülvizsgálati szervezet

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója : 0d04baf4-4e34-4c6f-8b62-ed2c33bf6532 - 03

Hirdetményminta típusa : Verseny

A hirdetmény típusa : Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

A hirdetmény megküldésének dátuma : 17/09/2026 14:58 +02:00

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető : magyar